

	<u>NUEVO!!</u> SOLDADOR DE PLASTICO		
	SP75	Potencia 75 Watts Voltaje Salida 0-4V Corriente Salida 0-22a Temperatura Máxima 400° Indicador Led	\$ 50836,43
	KIT SP75	600 Piezas, 100 de c/u	\$ 14860,05


TALADROS INDUSTRIALES TIPO PISTOLA DE 10mm

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	AT 400 CI	POTENCIA: 400w. CON LLAVE INVERSORA DE GIRO CON VELOCIDAD VARIABLE: 0/2200rpm	\$ 54171,03
	AT 400 CIA	AT400CIA: CON MANDRIL AUTOAJUSTABLE	\$ 54397,40
	AT 400 CIP	POTENCIA: 400w. CON PERCUTOR CON VELOCIDAD VARIABLE: 0/2700rpm CON LLAVE INVERSORA DE GIRO	\$ 57727,86


TALADROS INDUSTRIALES TIPO PISTOLA DE 13mm

	AT 500 CI	POTENCIA: 500w. C/ LLAVE INVERSORA DE GIRO CON VELOCIDAD VARIABLE: 0/1500rpm	\$ 61352,51
	AT 650 CIP	POTENCIA: 600w. CON PERCUTOR CON VELOCIDAD VARIABLE: 0/2200rpm CON LLAVE INVERSORA DE GIRO	\$ 70579,65


TALADROS INDUSTRIALES C/ EMPUÑADURA TRASERA DE 13 y 16mm

	GE 713 S2	CAPACIDAD EN ACERO: 13mm / 16mm POTENCIA: 700w.	148267,10
	GE 716 S2	C/ 2 VELOCIDADES: 400/800rpm	152605,23
	GE 713 12V	CAPACIDAD EN ACERO: 13mm VELOCIDAD: 550 rpm. P/CONECTAR A BATERIA 12v	181449,28
	GE 713 CP	CAPACIDAD EN ACERO: 13mm. CON PERCUTOR POTENCIA: 700w. C/2 VELOCIDADES: 700/1000rpm	166344,77


TALADROS INDUSTRIALES PESADO C/ EMPUÑADURA TRASERA Y DOBLE AGARRE DE 16 y 20mm

	GE 916 S2	CAPACIDAD EN ACERO: 16mm / 20mm POTENCIA: 900w.	\$249010,13
	GE 920 S2	C/2 VELOCIDADES: 300/590rpm	\$280924,44

ATORNILLADOR

	DG 400	Potencia: 400w – Especial p/Durlock. Torque Fijo: 15 Nm. Velocidad Variable y Reversible: 0 - 3500 RPM	117782,08
	DG 500	Potencia: 500w – Apto para tornillos autoperforantes Velocidad Variable y Reversible: 0 - 1800 RPM Torque de Ajuste Regulable: 0 - 25 Nm	140103,15

LUSTRA PULIDORA / LIJADORA 7" USO INDUSTRIAL

	LP 127 S2	POTENCIA: 800/1200w – USO CHAPISTA CON 2 VELOCIDADES: 2000/2500 rpm	\$165744,77
	LP 147 S2	POTENCIA: 900/1400w – USO EN MADERA CON 2 VELOCIDADES: 3000/4500 rpm	\$173770,70

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO 5 DIAS F.F.: 10% DTO.
15 DIAS F.F.: NETO

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
NUEVO TEL. WHATSAPP!!! 3416682764

AMOLADORAS USO INDUSTRIAL 4.1/2" – 5"			
	AS 85	DIÁMETRO: 115-125mm (4 1/2"-5") POTENCIA: 800 w. VELOCIDAD: 10000 rpm	\$ 70593,69
	AS 95 VV	DIÁMETRO:115-125mm(4½"-5") POTENCIA: 950w. VELOCIDAD VARIABLE (6 vel.): 5300 a 10000rpm Apta para tronzar, esmerilar, lijar, lustrar, pulir y cepillar.	\$ 92570,88
	AS135VCE	DIÁMETRO:115-125mm(4½"-5") POTENCIA: 1350w. VELOCIDAD VARIABLE(6 vel.): 2000 a 8000 rpm Apta para tronzar, esmerilar, lijar, lustrar, pulir y cepillar. Incluye:3 lijas, paño de lana,disco de corte.	\$127792,88
AMOLADORAS USO INDUSTRIAL 7" – 9"			
	AS 227	DIÁMETRO: 180mm (7") VELOCIDAD: 8000 rpm	155366,71
	AS 229	DIÁMETRO: 230mm (9") VELOCIDAD: 6000rpm POTENCIA: 2200 w.	155366,71
	AS 287	DIÁMETRO: 180mm (7"). VELOCIDAD: 8400 rpm	220879,56
	AS 289	DIÁMETRO: 230mm (9"). VELOCIDAD: 6000 rpm POTENCIA: 2800 w. MAS POTENCIA!!!	220879,56
	LP 200 S5	POTENCIA: 2000w. DIÁMETRO: 180mm (7") CON 5 VELOCIDADES: 2000/6500 rpm	222769,66
AMOLADORA RECTA			
	AR 85	POTENCIA: 800 Watts BOQUILLA 1/4" DIAMETRO MAXIMO DE PIEDRA: 50mm (2")	127318,01
SIERRA SENSITIVA			
	AS 214	POTENCIA: 2000 Watts DIAMETRO DISCO: 355mm (14") CAPACIDAD CORTE: A 45°: 90mm; A 90°: 100mm PESO: 23kgs. CON BASE MACIZA	251598,51 (x) IVA 10,5%
LIJADORA ORBITAL			
	LO 180	TAMAÑO LIJA: 110 x 110mm ORBITAS: 13000 ; POTENCIA: 180 Watts SISTEMA DE PROTECCION ANTIPOLVO Y COLECTOR DE POLVO.	\$65668,41
	LO 320	TAMAÑO LIJA: 115 x 229mm ORBITAS: 10000 ; POTENCIA: 320 Watts SISTEMA DE PROTECCION ANTIPOLVO	114725,85
LIJADORA ROTORBITAL			
	RO 106	POTENCIA: 850 Watts VELOCIDAD VARIABLE: 3500 – 7000 RPM VELOCIDAD COMPENSADA ELECTRONICAMENTE PESO: 2,600 KG DIAMETRO DISCO: 6" (150mm) DIAMETRO ORBITA: 8mm	279100,99

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO 5 DIAS F.F.: 10% DTO.
15 DIAS F.F.: NETO

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
NUEVO TEL. WHATSAPP!!! 3416682764

SIERRA CIRCULAR			
	CS 140	POTENCIA: 1400 Watts. DIAMETRO DISCO: 185mm (7 ¼") CORTE A 45° Y A 90°	137042,24
	CS 200	POTENCIA: 2000 Watts. DIAMETRO DISCO: 235mm (9 ¼") CORTE A 45° Y 90°	236816,83
PISTOLA DE CALOR			
	PC 180 S2	TEMPERATURA VARIABLE: 50-400/90-600° FLUJO DE AIRE: 265/520 L/MIN POTENCIA: 1800 Watts ; PESO: 0,850 Kgs	\$65916,38
	CALADORA		
	AC 700	POTENCIA: 700 Watts. ; AJUSTE PENDULAR VARIABLE ; ANGULO DE CORTE: +/- 45° ; CORTES POR MIN: 500/2500 ; SISTEMA DE EXTRACCION DE POLVO	142599,11

BORDEADORAS (IVA 21%)

	BA 600	Potencia: 600 Watts RPM: 7000 Capacidad de Corte: 295 mm. Diámetro Tanza: hasta 2 mm. Motor Montaje: 2 Rulemanes Incluye Carretel Doble Salida	\$56123,14
	BA 1000	Potencia: 900 Watts RPM: 7800 Capacidad de Corte: 295 mm. Diámetro Tanza: hasta 2 mm. Motor Montaje: 2 Rulemanes Incluye Carretel Doble Salida	\$78962,34

	<u>NUEVA!!!</u> Sierra Ingletadora Telescópica	
	Potencia 2000 Watts RPM 4700 Diámetro Disco 255 mm. <u>Capacidad de Corte:</u> a 45° 300 x 85 mm a 90° 300 x 85 mm	\$518749,47
SI2010T		



MARTILLOS: ELECTRONEUMATICOS, DEMOLEDORES, ROMPE PAVIMENTO

	<p>PH 700</p>	<p>Potencia: 700 Watts RPM: 0-900 Peso: 2,900 Kg. Golpes/Min.: 0-4500 Fuerza de percusión: 2,4 Joules Encastre: SDS Plus Con Detención de Giro Incluye Maletín Plástico y Cinco Herramientas</p>	<p>\$154260,24</p>
	<p>PH 1400N <u>NUEVO</u> <u>MODELO!</u></p>	<p>Fuerza de percusión: 8 Joules Potencia: 1200 Watts RPM: 375-750 Peso: 5,500 Kg. Golpes/Min.: 2190/4380 Encastre: SDS Plus Con Detención de Giro Incluye Maletín Plástico y Dos Herramientas</p>	<p>\$227086,75</p>
	<p>PH 1410</p>	<p>Fuerza de percusión: 10 Joules Potencia: 1400 Watts RPM: 235-541 Peso: 6,800 Kg. Golpes/Min.: 1350 a 2950 Encastre: SDS-max Incluye Maletín Plástico</p>	<p>\$482611,67</p>
	<p>PD 1550</p>	<p>Fuerza de percusión: 50 Joules Potencia: 1500 Watts Peso: 15,600 Kg. Golpes/Min.: 1400 Encastre: Hexagonal 28 mm. Dimensiones: Largo 78 cm. / Ancho: 22 cm. Incluye Maletín Plástico y Dos Puntas</p>	<p>\$877763,70</p>
	<p>PD 2280</p>	<p>Fuerza de percusión: 80 Joules Potencia: 2200 Watts Peso: 34,000 Kg. Golpes/Min.: 1000 Encastre: Hexagonal 28 mm. Dimensiones: Largo 80 cm. / Ancho: 65 cm. Incluye Dos Puntas</p>	<p>\$1508106,79</p>


Todos los martillos se facturan con IVA 10,5%

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO 5 DIAS F.F.: 10% DTO.
15 DIAS F.F.: NETO



LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
NUEVO TEL. WHATSAPP!!! 3416682764

TALADROS ATORNILLADORES INALAMBRICOS USO INDUSTRIAL BATERIA LI-ION


	TALADRO ATORNILLADOR A BATERIA 12 Volts			
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ACCESORIOS	PRECIO
	BL1210/1	VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSIBLE Nº 0/1100 RPM TORQUE 22 N.m	MALETÍN PLÁSTICO CARGADOR RÁPIDO EN 1/2 HORA 1 BATERÍA	\$71139,90
BL1210/2	VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSIBLE Nº 0/1100 RPM TORQUE 22 N.m	MALETÍN PLÁSTICO CARGADOR RÁPIDO EN 1/2 HORA 2 BATERÍAS	\$ 106982,96	

	TALADRO ATORNILLADOR A BATERIA 18 Volts			
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ACCESORIOS	PRECIO
	BL1813	VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSIBLE Nº 0/1350 RPM TORQUE 28 N.m INCLUYE 2 BATERIA	MALETÍN PLÁSTICO CARGADOR RÁPIDO EN 1/2 HORA 2 BATERÍA	220545,06
CON PERCUCION				
BL1813P	VELOCIDAD VARIABLE Y REVERSIBLE Nº 0/1200 RPM TORQUE 33 N.m CON PERCUCION INCLUYE 2 BATERIA	MALETÍN PLÁSTICO CARGADOR RÁPIDO EN 1/2 HORA 2 BATERÍA	322966,49	


BATERIAS Y CARGADORES

	BAT 12V L	BATERÍA DE LITIO-ION 12V 1,5 Ah	\$38043,12
	BAT 18V BL1300	BATERÍA DE LITIO-ION 18V 1,3 Ah	\$80755,36
	BAT 18V BL2600	BATERÍA DE LITIO-ION 18V 2,6 Ah	123896,87
	CARGADOR BL12	CARGADOR RÁPIDO 1/2 HORA	\$17089,35
	CARGADOR BL18	CARGADOR RÁPIDO 1/2 HORA	\$88847,97





MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO A BATERIA 18 VOLTS

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ACCESORIOS	PRECIO
	PH1824	450 WATTS RPM 0 – 940 C/DETENCIÓN DE GIRO GOLPES/MIN. 0 – 4500 FUERZA PERCUSIÓN 2,4 JOULES ENCASTRE SDS PLUS	MALETÍN PLÁSTICO CARGADOR RÁPIDO RÁPIDO 1 BATERÍA	\$ 233710,31

PISTOLA DE IMPACTO A BATERIA 18 VOLTS


	PI4518	RPM 0 - 2100 TORQUE 450 NM ENCASTRE CUADRADO 1/2"	MALETÍN PLÁSTICO CARGADOR RÁPIDO EN 1/2 HORA 2 BATERÍA	\$ 331625,20
---	--------	---	--	--------------

BOMBAS TRASVASADORAS USO INDUSTRIAL (IVA 21%)

	BT 30	Potencia 30 Watts Caudal 1320 Litros/Hora Temperatura Máxima 80° Conexión 1" (Gas Macho)	\$ 25109,44
	BT 12 VN	Caudal 5000 Litros/Hora Temperatura Máxima 80° Presión 16 MCA (1,6 Kc./cm2) Conexión 1" (Gas Macho)	\$ 146081,08
	BT 220 N	con Regulador Caudal - Caudal 0 a 8000 Litros/Hora Temperatura Máxima 80° Presión 25 MCA (2,5 Kc./cm2) Conexión 1" (Gas Macho)	\$ 108743,24
	BT 220 NX	con Regulador Caudal - Cabezal Acero Inoxidable Caudal 0 a 8000 Litros/Hora - Temperatura Máxima 150° Presión 25 MCA (2,5 Kc./cm2) Conexión 1" (Gas Macho)	\$ 301139,00


NUEVA!! LINEA HOBBISTA

LA OPCION MAS CONFIABLE EN HERRAMIENTAS DE BAJO COSTO

	TALADRO PERCUTOR		
	AT 3204	Ø BROCA: 1,5 - 13mm POTENCIA: 600w. CON PERCUTOR CON VELOCIDAD VARIABLE: 0/2800rpm CON LLAVE INVERSORA DE GIRO	\$50386,14
	AMOLADORA ANGULAR		
	AS 75	DIÁMETRO: 115mm (4.1/2") VELOCIDAD: 11000 rpm POTENCIA: 750 w.	\$41265,43



MANDRILES

TAMAÑO	MODELO	CAPACIDAD	ACOPLE	LLAVE	PRECIO	LLAVES	
10	AR10R38	1 – 10mm	3/8 x 24	S1	\$ 6598,50		
13	AR13R38	1,5 – 13mm	3/8 x 24	S2	\$ 10545,81		
13	AR13R12	1,5 – 13mm	1/2 x 20	S2	\$ 10545,81	MODELO PRECIO	
13	AR13J33	1,5 – 13mm	CONO J33	S2	\$ 10545,81		
16	AR16R12	3 – 16mm	1/2 x 20	S3	\$ 19442,02	ARS1 (10mm)	\$ 2827,93
16	AR16R58	3 – 16mm	5/8 x 16	S3	\$ 19442,02	ARS2 (13mm)	\$ 3299,26
16	AR16J33	3 – 16mm	CONO J33	S3	\$ 19442,02	ARS3 (16mm)	\$ 6480,67
16	AR16J3	3 – 16mm	CONO J3	S3	\$ 19442,02	ARS4 (20mm)	\$ 10486,91
20	AR20J3	5 – 20mm	CONO J3	S4	\$ 54496,56		

MANDRIL AUTOAJUSTABLE

TAMAÑO	MODELO	CAPACIDAD	ACOPLE	PRECIO
10	R10ACH	1 – 10mm	3/8 x 24	\$ 6834,17
13	R13ACH	2 – 13mm	1/2 x 20	\$ 10354,34

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO 5 DIAS F.F.: 10% DTO.
15 DIAS F.F.: NETO

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA
NUEVO TEL. WHATSAPP!!! 3416682764